

Exempel på kontrollplan för enkel tillbyggnad

Byggherre är den person som låter utföra byggnadsarbete och har det fulla ansvaret att byggnationen uppfyller såväl de tekniska egenskapskraven som övriga krav på exempelvis hälsa och säkerhet. Byggherren är skyldig att inhämta kunskap i de fall byggherren inte själv besitter densamma. Se Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) och Boverkets byggregler BBR (BFS 2011:6) med ändringar, tillgängliga via Boverkets hemsida: www.boverket.se

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Fastighetsbeteckning * | Fastighetens adress * |
| Sökande * | Organisations-/Personnummer * |
| Telefon-/mobilnummer* | Ärendenummer * |

| Kontrollpunkt | Typ av kontroll | Handling | Kontroll mot | Datum | Signatur |
|--|-----------------|--------------|--|-------|----------|
| Utstakning. Markaryds kommun mätavdelning/egen regi. | Okulär | Redovisas | Situationsplan, baserad på karta från kommunen | | |
| Provgrop för grundläggning | Okulär | Egenkontroll | Anläggnings AMA | | |
| Kontrollera grundläggningsdjup (risk för tjäle) | Okulär | Egenkontroll | Fabrikantens anvisningar | | |
| Grundkonstruktion, fyllning och packning, dränering, isolering, lutning 1:20 | Okulär | Egenkontroll | Anläggnings AMA, fabrikantens anvisn, BBR 6:53 | | |
| Rätt tjocklek av kapillärbrytande material | Mätning | Egenkontroll | Ritning, beskrivning, BBR 6:5 | | |
| Kontrollera armering rätt kvalitet, dimension och placering | Okulär | Egenkontroll | K-ritning, EKS, beskrivning | | |
| Betong av rätt kvalitet | Okulär | Egenkontroll | Ritning, beskrivning | | |
| Golvvärme montering | Okulär | Egenkontroll | Fabrikantens anvisningar | | |

| Kontrollpunkt | Typ av kontroll | Handling | Kontroll mot | Datum | Signatur |
|--|-----------------|------------------|--|-------|----------|
| Golvvärmeledningar är tryckbelastade | Okulär | Egenkontroll | Tryckmätare | | |
| Ytterväggar enl. ritning | Okulär | Foto | Planritning, k-ritning | | |
| Säkerhetsglas i altan och fönster under 600mm färdigt golv | Okulär | Egenkontroll | BBR 8:35, märkning glastruta | | |
| Takstolar överensstämmer med takstolsritning | Okulär | Egenkontroll | Ritning | | |
| Taksäkerhet | Okulär | Egenkontroll | Ritning | | |
| Brandskydd | Okulär | Egenkontroll | BBR 5:25, brandskydds-beskrivning | | |
| Ventilation, injustering | Okulär | Intyg, protokoll | BBR 2:51, BBR 5:52 | | |
| Byggmaterial är CE-märkta | Okulär | Foto | PBL 8 kap. 21 § | | |
| Lägeskontroll av byggnation. | Mätning | Intyg | Situationsplan, baserad på karta från kommunen | | |
| Egna tillkommande punkter: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Undertecknad antar ovanstående exempel på kontrollplan och intygar i egenskap av byggherre att byggnationens utförande är i enlighet med ovanstående kontrollpunkter samt ansöker om slutbesked för åtgärden. **Ifylld kontrollplan skickas in via vår e-tjänst alternativt till mbn@markaryd.se**

.....
Ort och datum

.....
Namnteckning alt. elektroniskt signerad